# Gefährdungsanalyse

# VARIO Die perfekte For des Transports

## sg-154.019/AG Materialheber, RAL 7016



Materialheber, RAL 7016

Außenmaße: 620 x 730 x 1.545 mm (B/T/H)

Ausführung:

- \* aus Stahlrohr geschweißt
- \* Hubbereich von 55 1.300 mm mittels Handkurbel stufenlos verstellbar
- \* Handkurbel mit selbsthemmender Winde
- \* Bremshebel in ergonischer Höhe, Bremse auf die Vollgummiräder wirkend
- \* großer Schiebebügel für leichtes und einfaches Rangieren
- \* Schiebebügel mit weichem Kunststoffgriffüberzug

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen, sowie Stück Pratzenrollen vorne aus Polyurethan Ø 50 mm, Lenkrollen mit Fußs

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694084971 Eigengewicht:44 kg

Ausmaß:

### Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen Maßnahme: Bed. Anleitung gering

Scheren

Scheuern/schürfen

Stoßen: gering Maßnahme: Bed. Anleitung gering Maßnahme: Bed. Anleitung Kippen:

#### Legende:

Risikogruppe:

Keine Folgen Bagatellfolgen

A = Gering (kaum möglich) **Eintrittswahrs** cheinlichkeit:

B = Mittel (durchaus möglich) C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Tödliche Folgen

4035694084971 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

