Gefährdungsanalyse

VARI Die perfekte For des Transports

sk-710.117/AG Stahlrohrkarre, RAL 7016



Stahlrohrkarre, RAL 7016

Außenmaße: 690 x 550 x 1.200 mm (B/T/H)

Schaufelmaß: 480 x 140 mm (B/T)

Ausführung:

* stabile Schweißkonstruktion

* 2 Kunststoff-Sicherheitshandgriffe

* mit 2 Schutzblechen

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 2₁

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694079045 Eigengewicht:18 kg

Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen Scheren Scheuern/schürfen

Stoßen: gering

gering Kippen:

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

mittel Risikogruppe:

A = Gering (kaum möglich) **Eintrittswahrs** B = Mittel (durchaus möglich) cheinlichkeit: C = Hoch (sehr wahrscheinlich) <u>Ausm</u>aß:

Keine Folgen

Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

4035694079045 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

