## Gefährdungsanalyse

# VARIO STE Die perfekte Form des Transports

### sw-1282 Plattenwagen ohne Bügel



Plattenwagen ohne Bügel

Außenmaße:  $1.310 \times 800 \times 310 \text{ mm (B/T/H)}$ 

Ladefläche: 1.200 x 800 mm (B/T)

Ladehöhe: 310 mm Ausführung:

- \* Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl
- \* 7 Einsteckmöglichkeiten für Rohrbügel, im Abstand von 95 mm zueinander
- \* eine Stirnseite mit Anlaufrolle
- \* Ladefläche aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Brems- und 2

Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694004870 Eigengewicht:41,5 kg

#### Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

#### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen ---Scheren ---

Scheuern/schürfen --Stoßen: A2 g

Kippen:

N2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

#### <u>Legende:</u>

Risikogruppe:

och mittel gering

Ausmaß:

Keine Folgen

<u>Eintrittswahrs</u>

A = Gering (kaum möglich)
B = Mittel (durchaus möglich)

2 Bagatellfolgen

<u>cheinlichkeit:</u>

B = Mittel (durchaus möglich

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694004870 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

