Fiche technique



sw-405.001 Servante d'atelier





Dimensions externes:

Largeur: 610 mm Construction: acier, soudé en permanence, réglable en hauteur Profondeur: A10 mm Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 535 - 810 mm Poids: 14,5 kg

Cap. de charge: 150 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: tôle d'acier / enduit de poudre / RAL 5010 bleu gentiane

Plancher: 605 mm x 405 mm

Haut. de surf. utile: 515 - 790 Hauteur des bords: 18 mm Distance: 25 mm

Jeu de roues: Ø 75 x 25 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace

4 roues pivotantes (dont 2 avec frein)

roulement à billes

Numéro EAN: 4035694007338

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne





Fiche technique



sw-405.001/AG Servante d'atelier, RAL 7016





Dimensions externes:

Largeur: 610 mm Construction: acier, soudé en permanence, réglable en hauteur Profondeur: 410 mm Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre

Hauteur: 535 - 810 mm Poids: 14,5 kg

Cap. de charge: 150 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: tôle d'acier / enduit de poudre / RAL 7016 gris anthracite

Plancher: 605 mm x 405 mm

Haut. de surf. utile: 515 - 790 Hauteur des bords: 18 mm Distance: 25 mm

<u>Jeu de roues:</u> Ø 75 x 25 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace

4 roues pivotantes (dont 2 avec frein)

roulement à billes

Numéro EAN: 4035694055926

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne



