# Gefährdungsanalyse



sw-410.552

# Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen (10 mm Rand) und

Schiebebügel



Euro-System-Roller mit 2 Ladeflächen (10 mm Rand) und Schiebebügel

Außenmaße: 770 x 415 x 990 mm (B/T/H)

Ladefläche: 605 x 410 mm (B/T) Ladehöhe: 225 / 655 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 410 mm

Ausführung:

- \* mit Rohrschiebebügel
- \* passend für Kunststoffkisten 600 x 400 mm
- \* Ladefläche und Etagenboden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 10 mm hohem Rand
- \* Ladefläche und Etagenboden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor \* Traglast obere Ladefläche: 80 kg

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos,  $\emptyset$  125 mm, 4 Lenkrollen, 2 dav $\alpha$ 

mit EasySTOP und Fußschutz

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694074750 Eigengewicht:21 kg

## Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen A1 gering Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheren

Scheuern/schürfen --

Stoßen: A1 gering
Kippen: A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

#### <u>Legende:</u>

Risikogruppe:

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

A = Gering (kaum möglich)

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694074750 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

