Datenblatt



sw-500.114 C+C Wagen mit 4 Seitenbügeln







Außenmaße:

Breite: 950 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 640 mm RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet Farbe:

Höhe: 955 mm Gewicht: 29 kg 400 kg Traglast:

Ladefläche: (B/T)

Material: Sperrholz / Siebdruckbeschichtung / Dunkelbraun

Boden: 880 mm x 445 mm

Ladehöhe/n: 270 mm

Ausführung:

Wandart: Stahlrohrbügel / Wandhöhe: 685 mm

Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos Radsatz:

2 Lenk- (mit Bremse) und 2 Bockrollen

Rillenkugellager

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

4035694008595 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-500.114/AG C+C Wagen mit 4 Seitenbügeln, RAL 7016





Außenmaße:

Breite: 950 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 640 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

 Höhe:
 955 mm
 Gewicht:
 29 kg

 Traglast:
 400 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Sperrholz / Siebdruckbeschichtung / Dunkelbraun

Boden: 880 mm x 445 mm

Ladehöhe/n: 270 mm

Ausführung:

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- (mit Bremse) und 2 Bockrollen

Rillenkugellager

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694079700 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



