Datenblatt



sw-500.210 **Etagenwagen niedrig**









Außenmaße:

Breite: 910 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 500 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Höhe: 990 mm Gewicht: 38 kg 250 kg Traglast:

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor

Boden: 850 mm x 500 mm Etage: 845 mm x 485 mm Obere Etage: 815 mm x 455 mm

Ladehöhe/n: 255 mm 535 mm 805 mm

Lichte Höhe: 255 mm 260 mm

Traglast je Etage: 80 kg

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

4035694000674 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-500.210/AG Etagenwagen niedrig, RAL 7016







Außenmaße:

Breite: 910 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 500 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

 Höhe:
 990 mm
 Gewicht:
 38 kg

 Traglast:
 250 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau

 Boden:
 850 mm
 x 500 mm

 Etage:
 845 mm
 x 485 mm

 Obere Etage:
 815 mm
 x 455 mm

Ladehöhe/n: 255 mm 535 mm 805 mm

Lichte Höhe: 260 mm 255 mm

Traglast je Etage: 80 kg

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694080959 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



