Datenblatt



sw-600.206 Etagenwagen niedrig







Außenmaße:

Breite: 1060 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 600 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

 Höhe:
 990 mm
 Gewicht:
 46 kg

 Traglast:
 250 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor

Boden: 1000 mm x 600 mm Etage: 995 mm x 585 mm

Ladehöhe/n: 255 mm 535 mm 810 mm

Lichte Höhe: 260 mm 255 mm

Traglast je Etage: 80 kg

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694000667 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-600.206/AG Etagenwagen niedrig, RAL 7016







Außenmaße:

Breite: 1060 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 600 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

 Höhe:
 990 mm
 Gewicht:
 46 kg

 Traglast:
 250 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau

Boden: 1000 mm x 600 mm Etage: 995 mm x 585 mm

Ladehöhe/n: 255 mm 535 mm 810 mm

Lichte Höhe: 260 mm 255 mm

Traglast je Etage: 80 kg

Radsatz: Ø 160 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694080669 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



