Datenblatt



sw-600.235 Etagenwagen niedrig







Außenmaße:

Breite: 1185 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 620 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Höhe:1220 mmGewicht:63 kgGriffhöhe:1040 mmTraglast:500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor

Boden: 1000 mm x 600 mm Etage: 990 mm x 570 mm

Ladehöhe/n: 295 mm Raster: 120 mm Traglast je Etage: 80 kg

Ausführung:

Wandart: Drahtgitter / Wandhöhe: 925 mm

Maschung: 120 x 120 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694009387 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-600.235/AG Etagenwagen niedrig, RAL 7016







Außenmaße:

Breite: 1185 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 620 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

Höhe:1220 mmGewicht:63 kgGriffhöhe:1040 mmTraglast:500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau

Boden: 1000 mm x 600 mm Etage: 990 mm x 570 mm

Ladehöhe/n: 295 mm Raster: 120 mm Traglast je Etage: 80 kg

Ausführung:

Wandart: Drahtgitter / Wandhöhe: 925 mm

Maschung: 120 x 120 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

EAN-Nummer: 4035694079229 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



