### Gefährdungsanalyse

# VARIO TTE Die perfekte Form des Transports

## sw-600.302 Dreiwandwagen mit Holz



Dreiwandwagen mit Holz

Außenmaße: 1.190 x 600 x 1.015 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.000 x 575 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm

Stirn- und Längswandhöhe: 515 mm

(von Oberkante Ladefläche)

Ausführung:

\* Ladefläche, Stirn- und Längswand aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694007048 Eigengewicht:45 kg

#### Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

#### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen A2 gering

Scheren

Scheuern/schürfen -

Stoßen:

Kippen:

A1 gering
A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

#### <u>Legende:</u>

Risikogruppe:

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

A = Gering (kaum möglich)

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694007048 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

