Fiche technique




sw-600.611 Établi mobile avec 2 plateaux









Largeur: 1220 mm Construction: acier, visé

Profondeur: 640 mm Couleur: RAL 7035 gris clair / RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 955 mm Poids: 65,5 kg Haut. de la poignée: 840 mm Cap. de charge: 400 kg

Surface utile: (L/P)

Matériel: panneau de bois (MDF) / décor hêtre / panneau de contreplaqué, hauteur des bords: 80 mm

Plancher: 490 mm x 605 mm

Surface utile: 1125 mm x 630 mm 80 kg capacité de charge de surface utile

Haut. de surf. utile: 255 mm 875 mm

Claire-voie: 465 mm

Dim. du coffre: 470 x 575 x 575 mm 30 kg capacité de charge par tablette

Tiroirs: 400 x 450 x 80 mm 1 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace

2 roues pivotantes et 2 roues fixes

roulement à billes EasySTOP d'un côté

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694001251

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne





Fiche technique



sw-600.611/AG Établi mobile avec 2 plateaux, RAL 7016







Dimensions externes:

Largeur: 1220 mm Construction: acier, visé

Profondeur: 640 mm Couleur: RAL 7035 gris clair / RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre

Hauteur: 955 mm Poids: 65,5 kg
Haut. de la poignée: 840 mm Cap. de charge: 400 kg

Surface utile: (L/P)

Matériel: panneau de bois (MDF) / gris foncé / panneau de contreplaqué, hauteur des bords: 80 mm

Plancher: 490 mm x 605 mm

Surface utile: 1125 mm x 630 mm 80 kg capacité de charge de surface utile

Haut. de surf. utile: 255 mm 875 mm

Claire-voie: 465 mm

Dim. du coffre: 470 x 575 x 575 mm 30 kg capacité de charge par tablette

Tiroirs: 400 x 450 x 80 mm 1 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace

2 roues pivotantes et 2 roues fixes

roulement à billes EasySTOP d'un côté

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694082083

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne



