# Gefährdungsanalyse



### sw-600.614

## Kommissionierwagen mit 2 Ladeflächen, niedrig



Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Kommissionierwagen mit 2 Ladeflächen, niedrig Außenmaße: 1.455 x 625 x 1.320 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 985 x 605 mm (B/T) Ladefläche Etage: 985 x 590 mm (B/T)

Ladehöhe: 185 / 805 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 590 mm

Ausführung:

- \* an der Stirnseite 2 Trittstufen aus Holz, die sich im unbelasteten Zustand selbsttätig über eine Gasdruckfeder anheben
- \* im belasteten Zustand senken sich die Trittstufen auf den Boden ab
- \* Trittstufen in Ruhestellung anklappbar
- \* Podesthöhe: 500 mm \* Stufenabstand: 230 mm
- \* Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen
- \* Boden und Etagenboden eingelegt in Winkelstahlrahmen mit 15 mm hohem Rand
- \* Boden und Etagenboden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor
- \* Traglast obere Ladefläche: 80 kg

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos,  $\emptyset$  125 mm, 2 Brems- und 2

Bockrollen, Bremsrollen mit Fußschutz

Traglast: 250 kg

EAN-Nr.: 4035694004016

#### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Scheuern/schürfen -

Stoßen:

Kippen:

A1 gering
A2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

### Legende:

Risikogruppe:

noch mittel

gering

Eintrittswahrs cheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich) C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

gering

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694004016

Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

