# Fiche technique



## sw-600.615 Chariot préparateur de commandes avec 3 plateaux, bas





### **Dimensions externes:**

### **Dimensions internes:**

1455 mm Largeur: Profondeur: 625 mm

Hauteur: 1320 mm

Poids: 50 kg Largeur: 990 mm Construction: acier, soudé en permanence

Profondeur: 595 mm Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

> Cap. de charge: 250 kg

- \* surface utile de la plateau: 985 x 590 mm (L/P)
- \* hauteur de chargement: 185 / 490 / 805 mm
- \* hauteur libre: 275 / 285 mm
- \* lorsque le marche pieds n'est pas chargé, il revient automatiquement à la position de départ
- \* une fois chargés, les marches plus basses au sol
- \* marches peuvent être pliées en position de repos
- \* hauteur marchepieds: 500 mm
- \* ècart entre les marches: 230 mm
- \* barre de sécurité pour tenir et se pencher
- plancher et plateaux insérés dans un cadre en acier d'angle, avec rebord 15 mm
- \* surface utile et plateaux avec plateau mélaminé, décor hêtre
- \* CNC de l'étagère supérieure et celle du milieu: 80 kg

Jeu de roues: Ø 125 x 30 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace

2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes

roulement à billes

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694004023 Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne





# Fiche technique



## sw-600.615/AG

### Chariot préparateur de commandes avec 3 plateaux, bas, RAL 701



#### **Dimensions externes:**

Poids:

#### **Dimensions internes:**

Largeur: 1455 mm Largeur: 990 mm Construction: acier, soudé en permanence
Profondeur: 625 mm Profondeur: 595 mm Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre

Hauteur: 1320 mm Cap. de charge: 250 kg

\* surface utile de la plateau: 985 x 590 mm (L/P)

50 kg

- \* hauteur de chargement: 185 / 490 / 805 mm
- \* hauteur libre: 275 / 285 mm
- \* lorsque le marche pieds n'est pas chargé, il revient automatiquement à la position de départ
- \* une fois chargés, les marches plus basses au sol
- \* marches peuvent être pliées en position de repos
- \* hauteur marchepieds: 500 mm
- \* ècart entre les marches: 230 mm
- \* barre de sécurité pour tenir et se pencher
- \* plancher et plateaux insérés dans un cadre en acier d'angle, avec rebord 15 mm
- \* surface utile et plateaux avec plateau mélaminé, décor hêtre
- \* CNC de l'étagère supérieure et celle du milieu: 80 kg

Jeu de roues: Ø 125 x 30 mm, conduisant charge électrolectrique, caoutchouc thermoplastique

2 roues pivotantes avec frein et 2 roues fixes

roulement à billes

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694077065 Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne



