## **Datenblatt**



## sw-640.226

## Etagenwagen mit 3 Drahtgitterböden, verzinkt





15°





## Außenmaße:

Breite: 1805 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt
Tiefe: 650 mm Oberfläche: / galvanisch verzinkt

Höhe:1575 mmGewicht:66 kgGriffhöhe:1055 mmTraglast:400 kg

<u>Ladefläche: (B/T)</u> <u>Neigung:</u>

Material: Drahtgitter / 50 x 50 mm / galvanisch verzinkt /

Boden: 1650 mm x 650 mm

Etage: 1615 mm x 635 mm

Ladehöhe/n: 295 mm
Randhöhe: 8 mm
Raster: 120 mm
Traglast je Etage: 50 kg

Ausführung:

Wandart: Rundstahlverstrebung / Wandhöhe: 1280 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694010413 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



