Gefährdungsanalyse



sw-700.200/AG Seitenbügelwagen mit Holzwänden, RAL 7016



Seitenbügelwagen mit Holzwänden, RAL 7016 Außenmaße: 1.060 x 700 x 1.045 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.060 x 640 mm (B/T)

Ladehöhe: 295 mm Längswandhöhe: 750 mm Höhe Holzverkleidung: 625 mm

Ausführung:

* Ladefläche und Längswände aus MDF-Platte,

Oberfläche dunkelgrau

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Zentralbremse EasySTOP (längsseitig, je 1 Lenk- und Bock

Keine Folgen

Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

gebremst), Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694080492 Eigengewicht:46 kg

Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen Maßnahme: Bed. Anleitung gering

Scheren

Scheuern/schürfen

Stoßen: gering Maßnahme: Bed. Anleitung 3 gering Maßnahme: Bed. Anleitung Kippen:

Legende:

Risikogruppe:

Bagatellfolgen

A = Gering (kaum möglich) **Eintrittswahrs** B = Mittel (durchaus möglich) cheinlichkeit:

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

3

Ausmaß:

Tödliche Folgen

4035694080492 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

