Datenblatt



sw-700.220 Paket-Vierwandwagen niedrig









Breite: 1190 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 740 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Höhe: 1220 mm Gewicht: 54,5 kg Griffhöhe: 1040 mm Traglast: 500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor

Boden: 1000 mm x 700 mm

Ladehöhe/n: 295 mm

Ausführung:

Wandart: Drahtgitter / Wandhöhe: 925 mm

Maschung: 120 x 120 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694002586 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-700.220/AG Paket-Vierwandwagen niedrig, RAL 7016







Außenmaße:

Breite: 1190 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 740 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

Höhe: 1220 mm Gewicht: 54,5 kg Griffhöhe: 1040 mm Traglast: 500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau

Boden: 1000 mm x 700 mm

Ladehöhe/n: 295 mm

Ausführung:

Wandart: Drahtgitter / Wandhöhe: 925 mm

Maschung: 120 x 120 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694076747 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



