Gefährdungsanalyse



sw-700.250

Etagenwagen hoch mit klappbaren Etagenböden



Etagenwagen hoch mit klappbaren Etagenböden Außenmaße: 1.200 x 700 x 1.890 mm (B/T/H) Ladefläche Grundboden: 975 x 700 mm (B/T) Ladefläche Etagenboden: 1.005 x 645 mm (B/T) Ladehöhen: 295 / 690 / 1.090 / 1.490 mm

Ausführung:

- * fest verschweißt
- * 3 Seiten mit Drahtgitterverkleidung, Maschung 100 x 200 mm
- * 3 klappbare Etagenböden
- * Traglast je Etagenboden: max. 50 kg
- * Boden und Etagenböden aus MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694019157 Eigengewicht:73 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen B2 gering Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheren

Scheuern/schürfen --

Stoßen:

Kippen:

A1 gering
Maßnahme: Bed. Anleitung
Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

A = Gering (kaum möglich)

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

1 Keine Folgen

Ausmaß:

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694019157

Zolltarifnummer: 87168000 Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

