## **Datenblatt**



# sw-700.401 Vierwandwagen mit Draht







#### Außenmaße:

Breite: 1190 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 700 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Höhe: 1015 mm Gewicht: 45 kg Griffhöhe: 1015 mm Traglast: 500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor

Boden: 1000 mm x 650 mm

Ladehöhe/n: 295 mm

Ausführung:

Wandart: Drahtgitter / Wandhöhe: 515 mm

Maschung: 50 x 50 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694000391 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





### **Datenblatt**



### sw-700.401/AG Vierwandwagen mit Draht, RAL 7016







#### <u>Außenmaße:</u>

Breite: 1190 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 700 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

Höhe:1015 mmGewicht:45 kgGriffhöhe:1015 mmTraglast:500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau

Boden: 1000 mm x 650 mm

Ladehöhe/n: 295 mm

Ausführung:

Wandart: Drahtgitter / Wandhöhe: 515 mm

Maschung: 50 x 50 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694053427 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



