Gefährdungsanalyse



sw-700.610/AG Tischwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7016



Tischwagen mit 3 Ladeflächen, RAL 7016 Außenmaße: 1.135 x 700 x 950 mm (B/T/H)

Ladefläche: 995 x 695 mm (B/T) Ladehöhe: 285 / 600 / 915 mm

Lichte Höhe zwischen den Etagen: 270 / 275 mm

Schiebegriffhöhe: 930 mm

Ausführung:

- * Schweißkonstruktion aus Stahl, verschraubt
- * Schiebegriff waagerecht
- * Wannen öldicht, aus 2 mm starkem Blech Randhöhe: 40 mm

Traglast obere und mittlere Etage: 100 kg Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Keine Folgen

Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Traglast: 400 kg

EAN-Nr.: 4035694054103 Eigengewicht:63,5 kg

Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen Maßnahme: Bed. Anleitung 2 gering

Scheren

Scheuern/schürfen

Stoßen: gering Maßnahme: Bed. Anleitung gering Maßnahme: Bed. Anleitung Kippen:

Legende:

Risikogruppe:

Bagatellfolgen

A = Gering (kaum möglich) **Eintrittswahrs** B = Mittel (durchaus möglich) cheinlichkeit:

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

3

Ausmaß:

Tödliche Folgen

4035694054103 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

