Fiche technique



sw-700.867 Chariot ESD à étagères entièrement soudé









Dimensions externes:

Largeur: 1115 mm Construction: acier, soudé en permanence

Profondeur: 730 mm Couleur: RAL 7024 gris graphite / ESD revêtu de poudre

Hauteur: 1810 mm Poids: 118,5 kg
Haut. de la poignée: 1040 mm Cap. de charge: 500 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de particules laminé / revêtement ESD / RAL 7035 gris clair

Plancher: 1045 mm x 685 mm Etagère: 1030 mm x 660 mm

Haut. de surf. utile: 295 mm Distance: 50 mm

Capacité de charge de chaque étagère: 80 kg

Création:

Type de paroi: grille / Hauteur du paroi: 1485 mm

Fermeture: verrouillage rotatif Maille: 50 x 50 mm

Jeu de roues: Ø 200 x 40 mm, conduisant charge électrolectrique, caoutchouc thermoplastique

2 roues pivotantes et 2 roues fixes

roulement à billes EasySTOP d'un côté

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694046290 Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne



