### Fiche technique



## sw-800.181 Chariot à dossier tubulaire avec contre-plaqué étanche







#### **Dimensions externes:**

Largeur: 1730 mm Construction: acier, visé

Profondeur: 800 mm Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 1015 mm Poids: 51 kg
Haut. de la poignée: 1015 mm Cap. de charge: 1000 kg

### Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé

Plancher: 1625 mm x 800 mm

Haut. de surf. utile: 295 mm

Jeu de roues: Ø 200 x 50 mm, Caoutchouc élastique, noir

2 roues pivotantes et 2 roues fixes

roulement à billes EasySTOP d'un côté

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694007772 Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne





### Fiche technique



# sw-800.181/AG Chariot à dossier tubulaire avec contre-plaqué étanche, RAL 7016





#### **Dimensions externes:**

Largeur: 1730 mm Construction: acier, visé

Profondeur: 800 mm Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre

Hauteur: 1015 mm Poids: 51 kg
Haut. de la poignée: 1015 mm Cap. de charge: 1000 kg

### Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé

Plancher: 1625 mm x 800 mm

Haut. de surf. utile: 295 mm

Jeu de roues: Ø 200 x 50 mm, Caoutchouc élastique, noir

2 roues pivotantes et 2 roues fixes

roulement à billes EasySTOP d'un côté

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694080102

Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne



