Gefährdungsanalyse



sw-870.041 **Fahrgestell**



Fahrgestell

Außenmaße: 870 x 670 x 350 mm (B/T/H)

Ladefläche: 810 x 610 mm (B/T)

Ladehöhe: 285 mm Ausführung:

* stabile Winkelstahlkonstruktion

* inkl. 4 Stück Stapelecken mit Befestigungsösen Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 500 kg

EAN-Nr.: 4035694008823 Eigengewicht:25 kg

Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen Maßnahme: Bed. Anleitung gering

Scheren Scheuern/schürfen

Stoßen: gering Maßnahme: Bed. Anleitung gering Maßnahme: Bed. Anleitung Kippen:

Legende:

EAN-Nummer:

Risikogruppe: Keine Folgen Bagatellfolgen Ausmaß:

A = Gering (kaum möglich) **Eintrittswahrs** B = Mittel (durchaus möglich) cheinlichkeit:

4035694008823

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

3

Tödliche Folgen

Zolltarifnummer: 87168000 Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0



Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)