Fiche technique



sw-985.002 Établi mobile avec 4 tiroirs et rebord







Dimensions externes:

Largeur: 1125 mm Construction: tôle d'acier, soudé en permanence

Profondeur: 610 mm Couleur: RAL 7035 gris clair / RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 1040 mm Poids: 85 kg Haut. de la poignée: 925 mm Cap. de charge: 400 kg

Surface utile: (L/P)

Matériel: panneau de contreplaqué / / panneau de contreplaqué, hauteur des bords: 80 mm

Surface utile: 1000 mm x 600 mm 120 kg capacité de charge de surface utile

Haut. de surf. utile: 960 mm

Dim. du coffre: 560 x 515 x 660 mm 30 kg capacité de charge par tablette

Tiroirs: 290 x 475 x 95 mm 1 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir
Tiroirs: 290 x 475 x 155 mm 2 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir
Tiroirs: 290 x 475 x 130 mm 1 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir

<u>Jeu de roues:</u> Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace

2 roues pivotantes et 2 roues fixes

roulement à billes EasySTOP d'un côté

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694005761 Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne





Fiche technique



sw-985.002/AG Établi mobile avec 4 tiroirs et rebord, RAL 7016







Dimensions externes:

Largeur: 1125 mm Construction: tôle d'acier, soudé en permanence

Profondeur: 610 mm Couleur: RAL 7035 gris clair / RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 1040 mm Poids: 85 kg Haut. de la poignée: 925 mm Cap. de charge: 400 kg

Surface utile: (L/P)

Matériel: panneau de contreplaqué / / panneau de contreplaqué, hauteur des bords: 80 mm

Surface utile: 1000 mm x 600 mm 120 kg capacité de charge de surface utile

Haut. de surf. utile: 960 mm

Dim. du coffre: 560 x 515 x 660 mm 30 kg capacité de charge par tablette

Tiroirs: 290 x 475 x 95 mm 1 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir 290 x 475 x 155 mm 2 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir 1 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir 1 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir 1 pce jamais 25 kg capacité de charge par tiroir

Jeu de roues: Ø 160 x 40 mm, Caoutchouc thermoplastique, gris, anti-trace

2 roues pivotantes et 2 roues fixes

roulement à billes EasySTOP d'un côté

Plus de sécurité grâce au protège-pieds VARIOfit®

Numéro EAN: 4035694082168

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne



