## Gefährdungsanalyse



## sw-985.002/AG Werkstattwagen mit 4 Schubladen und Rand, RAL 7016



Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

Werkstattwagen mit 4 Schubladen und Rand, RAL 7016

Außenmaße: 1.125 x 610 x 1.040 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.000 x 600 mm (B/T)

Ladehöhe: 960 mm Schiebegriffhöhe: 925 mm

Ausführung:

\* in Stahlblechkonstruktion

\* mit 1 Kombinationsschrank inkl. 1 festen und 2 verstellbaren Böden, Innenabmessungen:

560 x 515 x 660 mm (B/T/H) Traglast pro Boden: 30 kg

und 4 Schubladen mit Gleitführung,

Innenabmessungen:

- 290 x 475 x 95 mm (1 Stück)
- 290 x 475 x 130 mm (2 Stück)
- 290 x 475 x 155 mm (1 Stück)

Traglast pro Schublade: 25 kg

- \* 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln (gleichschließend)
- \* Arbeitsplatte aus 20 mm starkem Sperrholz, mit 3-seitiger Umrandung 80 mm hoch

Korpus: RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet, Front: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisionsrillenkugellager, grau, spurlos, Ø 160 mm, 2 Lenkrollen mit Zentralbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz

Traglast: 400 kg

## Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

Scheuern/schürfen

Stoßen: Kippen:

2 gering

gering

gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

## Legende:

Risikogruppe:

mittel

**Eintrittswahrs** cheinlichkeit:

A = Gering (kaum möglich)

B = Mittel (durchaus möglich) C = Hoch (sehr wahrscheinlich) Ausmaß:

Keine Folgen

Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Tödliche Folgen

4035694082168 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

