Fiche technique



zu-1276 Chariot manuel sans bordures





Dimensions externes:

Largeur: 1560 mm Construction: acier, visé

Profondeur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 780 mm Poids: 21 kg
Cap. de charge: 200 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé

Plancher: 785 mm x 435 mm

Haut. de surf. utile: 150 mm

Création:

Type de paroi: tuyau en acier, ouvert / Hauteur du paroi: 245 mm

Jeu de roues: Ø 260 x 65 mm, caoutchouc solide, noir

roulement à billes

Numéro EAN: 4035694042032

Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne





Fiche technique



zu-1276/AG Chariot manuel sans bordures, RAL 7016



Dimensions externes:

Largeur: 1560 mm Construction: acier, visé

Profondeur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre

Hauteur: 780 mm Poids: 21 kg
Cap. de charge: 200 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé

Plancher: 785 mm x 435 mm

Haut. de surf. utile: 150 mm

Création:

Type de paroi: tuyau en acier, ouvert / Hauteur du paroi: 245 mm

Jeu de roues: Ø 260 x 65 mm, caoutchouc solide, noir

roulement à billes

Numéro EAN: 4035694078758 Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne



