# Gefährdungsanalyse



# zu-1280/AG Handwagen mit Bordwand, RAL 7016



Handwagen mit Bordwand, RAL 7016 Außenmaß: 1.560 x 685 x 780 mm (B/T/H)

Ladefläche: 765 x 435 mm (B/T)

Ladehöhe: 150 mm Stirnwandhöhe: 180 mm Längswandhöhe: 245 mm

Ausführung:

- \* geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- \* inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff
- \* inkl. Handdeichsel
- \* Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben)

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

wasserfest verleimt

Radsatz:

Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, Ø 2

85 mm

Traglast: 200 kg

EAN-Nr.: 4035694077256 Eigengewicht:22 kg

Ausmaß:

## Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

#### Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen Maßnahme: Bed. Anleitung gering

Scheren

Risikogruppe:

Scheuern/schürfen

Stoßen: gering Maßnahme: Bed. Anleitung gering Maßnahme: Bed. Anleitung Kippen:

### Legende:

Keine Folgen Bagatellfolgen

A = Gering (kaum möglich) **Eintrittswahrs** B = Mittel (durchaus möglich) cheinlichkeit:

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Tödliche Folgen

4035694077256 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

