Gefährdungsanalyse



zu-1283/AG Handwagen mit Bordwand, RAL 7016



Handwagen mit Bordwand, RAL 7016 Außenmaß: 1.600 x 770 x 860 mm (B/T/H)

Ladefläche: 805 x 535 mm (B/T)

Ladehöhe: 225 mm Stirnwandhöhe: 180 mm Längswandhöhe: 245 mm

Ausführung:

- * geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
- * inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff
- * inkl. Handdeichsel
- * Ladefläche und Bordwände aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet

Vollgummibereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwa

400 x 80 mm Traglast: 400 kg

EAN-Nr.: 4035694080355 Eigengewicht:41 kg

Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen Maßnahme: Bed. Anleitung gering

Scheren

Scheuern/schürfen

Stoßen: gering Maßnahme: Bed. Anleitung gering Maßnahme: Bed. Anleitung Kippen:

Legende:

Risikogruppe:

Keine Folgen Bagatellfolgen

A = Gering (kaum möglich) **Eintrittswahrs** B = Mittel (durchaus möglich) cheinlichkeit:

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

3

Ausmaß:

Tödliche Folgen

4035694080355 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:



Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)