Fiche technique



zu-1285 Chariot manuel avec bordures





Dimensions externes:

Largeur: 1900 mm Construction: acier, visé

Profondeur: 770 mm Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 860 mm Poids: 45,5 kg

Cap. de charge: 400 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé

Plancher: 1105 mm x 535 mm

Haut. de surf. utile: 225 mm

Création:

Type de paroi: panneau de contreplaqué / Hauteur du paroi: 245 mm

Jeu de roues: Ø 400 x 80 mm, caoutchouc solide, noir

roulement à billes

Numéro EAN: 4035694042070 Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne





Fiche technique



zu-1285/AG Chariot manuel avec bordures, RAL 7016



Dimensions externes:

Largeur: 1900 mm Construction: acier, visé

Profondeur: 770 mm Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre

Hauteur: 860 mm Poids: 45,5 kg

Cap. de charge: 400 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé

Plancher: 1105 mm x 535 mm

Haut. de surf. utile: 225 mm

Création:

Type de paroi: panneau de contreplaqué / Hauteur du paroi: 245 mm

Jeu de roues: Ø 400 x 80 mm, caoutchouc solide, noir

roulement à billes

Numéro EAN: 4035694079083 Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne



