Gefährdungsanalyse



zu-1380 Fahrradanhänger ohne Bordwand



Fahrradanhänger ohne Bordwand

Außenmaß: 1.795 x 685 x 735 mm (B/T/H)

Ladefläche: 785 x 435 mm (B/T)

Ladehöhe: 150 mm Stirnwandhöhe: 145 mm Längswandhöhe: 245 mm

Ausführung:

* geschweißter Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr

* inkl. 2 Stück roter Schutzkappen am Griff

* inkl. Anhängerkupplung (Kugelbolzen mit Halteklemme) zur Selbstmontage am Fahrrad - wird lose mitgeliefert universell passend durch Adapter mit Ausgleichshülsen mit einem Durchmesser

von 26,0 mm - 31,0 mm Anhängelast: 40 kg Aufliegelast: 4 kg

* angeschweißte Halbkugelschale an der Deichsel

* Ladefläche aus Sperrholz, film/siebbeschichtet (Siebdruckoberfläche nach oben) wasserfest verleimt

Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet

Radsatz:

Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager, schwarz, ∅ 2

85 mm

Traglast: 200 kg

Physische Gefährdung:

nein schwere dynamische Arbeit: nein leichte dynamische Arbeit: nein statische Haltearbeit:

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen

Scheren

gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Scheuern/schürfen

Stoßen: gering gering Kippen:

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

Legende:

Risikogruppe:

mittel

A = Gering (kaum möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

Eintrittswahrs B = Mittel (durchaus möglich) cheinlichkeit:

Ausmaß:

Keine Folgen

Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

Tödliche Folgen

4035694006973 **EAN-Nummer:**

Zolltarifnummer: 87168000

Europäische Gemeinschaft Ursprungsland:

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0 Kontakt:

