Fiche technique



zu-42161

Remorque manuelle avec 2 ridelles en tube en acier







Dimensions externes:

Largeur: 1665 mm Construction: acier, visé

Profondeur: 815 mm Couleur: RAL 5010 bleu gentiane / enduit de poudre

Hauteur: 1340 mm Poids: 109,5 kg
Cap. de charge: 1000 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé

Plancher: 1540 mm x 800 mm

Haut. de surf. utile: 490 mm

Création:

Type de paroi: renfort en tuyaux en acier / Hauteur du paroi: 755 mm

Jeu de roues: Ø 400 x 80 mm, caoutchouc solide, noir

système de direction à 1 axe

roulement à billes

Barre d'attelage avec frein de stationnement automatique

Numéro EAN: 4035694005082 Numéro tarifaire: 87168000

Pays d'origine: Communauté européenne





Fiche technique



zu-42161/AG

Remorque manuelle avec 2 ridelles en tube en acier. RAL 7016





Dimensions externes:

Largeur: 1665 mm Construction: acier, visé

Profondeur: 815 mm Couleur: RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre

Hauteur: 1340 mm Poids: 109,5 kg
Cap. de charge: 1000 kg

Surface utile (L/P):

Matériel: panneau de contreplaqué / revêtement anti-dérapant / brun foncé

Plancher: 1540 mm x 800 mm

Haut. de surf. utile: 490 mm

Création:

Type de paroi: renfort en tuyaux en acier / Hauteur du paroi: 755 mm

Jeu de roues: Ø 400 x 80 mm, caoutchouc solide, noir

système de direction à 1 axe

roulement à billes

Barre d'attelage avec frein de stationnement automatique

Numéro EAN: 4035694077607 Numéro tarifaire: 87169090

Pays d'origine: Communauté européenne



