Gefährdungsanalyse

VARIO STE Die perfekte Form des Transports

sw-490.100 Kommissionierwagen, verzinkt



Kommissionierwagen, verzinkt

Außenmaß: 1.435 x 490 x 1.820 mm (B/T/H)

Ladefläche: 1.250 x 460 mm (B/T)

Ausführung:

- * Stabile Stahlrohrrahmen Konstruktion
- * 2 Stück senkrechte Schiebegriffe pulverbeschichtet RAL 2008 hellrotorange
- * inkl. Dokumententasche A4 quer, Drahtfach mit Bodenblech
- * Drahtgitter, Maschwenweite 100 x 50 mm
- * Rücken in Konturen gefasst und innerhalb der Grundrahmenkonturen

Oberfläche: galvanisch verzinkt

Radsatz:

Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 2 Bremsrollen mit

Fußschutz und 2 Bockrollen

Traglast: 300 kg

EAN-Nr.: 4035694033955 Eigengewicht:43,5 kg

Physische Gefährdung:

schwere dynamische Arbeit:
leichte dynamische Arbeit:
statische Haltearbeit:
nein
nein

Mechanische Gefährdung:

Quetschen/Klemmen B1 gering M

Scheren

Scheuern/schürfen --

Stoßen: A1 gering
Kippen: B2 gering

Maßnahme: Bed. Anleitung

Maßnahme: Bed. Anleitung Maßnahme: Bed. Anleitung

<u>Legende:</u>

Risikogruppe:

A = Gering (kaum möglich)

<u>Eintrittswahrs</u> cheinlichkeit: B = Mittel (durchaus möglich)

C = Hoch (sehr wahrscheinlich)

mittel

Ausmaß:

Keine Folgen

2 Bagatellfolgen

3 Mäßig schwer (ohne Dauerschäden)

Schwere Folgen (Dauerschäden mögl

5 Tödliche Folgen

EAN-Nummer: 4035694033955 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft

Hersteller: Cordes GmbH & Co. KG, Weißenfelder Str. 1, D-21698 Harsefeld

Kontakt: E-Mail: info@cordes.eu / Tel.: +49 4164 816-0

