Datenblatt



sw-600.109 Schiebebügelwagen leichte Ausführung







<u>Außenmaße:</u>

Breite: 1100 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: 600 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Höhe: 945 mm Gewicht: 25,5 kg Griffhöhe: 945 mm Traglast: 200 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor

Boden: 1000 mm x 595 mm

Ladehöhe/n: 220 mm

Radsatz: Ø 125 x 30 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694012233 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-600.109/AG Schiebebügelwagen leichte Ausführung, RAL 7016









Außenmaße:

Breite: 1100 mm Konstruktion: Stahl, verschraubt

Tiefe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet 600 mm Farbe:

Höhe: 945 mm Gewicht: 25,5 kg Griffhöhe: 200 kg 945 mm Traglast:

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau

Boden: 1000 mm x 595 mm

Ladehöhe/n: 220 mm

Radsatz: Ø 125 x 30 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

4035694052789 **EAN-Nummer:** Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



