Datenblatt



sw-800.250

Etagenwagen hoch mit klappbaren Etagenböden







Außenmaße:

Breite: 1400 mm Konstruktion: Stahl, fest verschweißt

Tiefe: 800 mm Farbe: RAL 5010 Enzianblau / pulverbeschichtet

Höhe: 1890 mm Gewicht: 84,5 kg Griffhöhe: 1060 mm Traglast: 500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / Buchendekor

Boden: 1175 mm x 800 mm

Etage: 1205 mm x 745 mm, klappbar

Ladehöhe/n: 295 mm 690 mm 1090 mm 1490 mm

Lichte Höhe: 375 mm 380 mm 380 mm

Traglast je Etage: 50 kg

Ausführung:

Wandart: Drahtgitter / Wandhöhe: 1595 mm

Maschung: 100 x 200 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

2 Lenk- und 2 Bockrollen

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694017184 Zolltarifnummer: 87168000

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft





Datenblatt



sw-800.250/AG

Etagenwagen hoch mit klappbaren Etagenböden, RAL 7016





Außenmaße:

Breite: 1400 mm Konstruktion: Stahl, fest verschweißt

Tiefe: 800 mm Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau / pulverbeschichtet

Höhe: 1890 mm Gewicht: 84,5 kg Griffhöhe: 1060 mm Traglast: 500 kg

Ladefläche: (B/T)

Material: Holzwerkstoffplatte (MDF) / dunkelgrau

Boden: 1175 mm x 800 mm Etage: 1205 mm x 745 mm

Ladehöhe/n: 295 mm 690 mm 1090 mm 1490 mm

Lichte Höhe: 375 mm 380 mm 380 mm

Traglast je Etage: 50 kg

Ausführung:

Wandart: Drahtgitter / Wandhöhe: 1595 mm

Maschung: 100 x 200 mm

Radsatz: Ø 200 x 40 mm, Thermoplastisches Gummi, grau, spurlos

Rillenkugellager EasySTOP einseitig

Mehr Sicherheit mit dem VARIOfit®-Fußschutz

EAN-Nummer: 4035694079311 Zolltarifnummer: 87169090

Ursprungsland: Europäische Gemeinschaft



